



Akülü Reach Truck

ETM/ETV 318-325

Kaldırma yüksekliği: 4250-13000 mm / Yük kapasitesi: 1800-2500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Yüksek talepler için, güçlü Reach Truck.

En ağır yükleri büyük yüksekliklere kadar kaldırma.

3 yapı serisinin dengeli ve güçlü Reach Truck'larıyla en yukarıya: Güçlü tasarlanmış şasisi, en yüksek asansör sertliği ve büyük tekerlek çapı vasıtasıyla aşırı yükleri sorunsuzca 13 metreye kadar kaldırır. ETV Euro paletleri destek ayaklarının arasından alabilirken ETM, dar yapı şekli sayesinde içine girilebilir raf depolarında ve ayrıca blok depolamada aşırı avantaj sağlar. En modern tahrik ve kontrol teknolojisi vasıtasıyla daha yüksek işlem performansından ve etkili bir enerji bilançosundan faydalanın. Kapsamlı kullanım opsiyonları ve ayrıca akıllı sürücü destek sistemleri, sürücü için çalışmayı rahat ve aynı zamanda aşırı verimli kılar. Yüksek kullanım ömürlü gelişmiş lityum iyon aküler, hızlı ara şarjlar ve bakım gerektirmezlik, kalıcı performans ve ikna edici gücü garanti eder. Panoramik tavan veya büyük kaldırma yükseklikleri için video kontrolü gibi donanım opsiyonları, başarılı paketi tamamlar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich "Li-ion Guarantee Plus" ile, üstün kaliteye sahip lityum – iyon akülerimiz için sizlere 8 yıla varan performans garantisini veriyoruz. Böylece, lityum – iyon akülerinizi düşünmeden, işinize odaklanabilirsiniz.



% 100 memnuniyet. Garanti ediyoruz.

Biz, sizi lityum iyon teknolojimizle ikna edeceğimize eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz - sebep göstermenize gerek kalmaksızın.

Bir bakışta tüm avantajlar:

- Yüksek rezidüel taşıma kapasitesi için aşırı sağlam yapı şekli
- Daha fazla güvenlik için elektrikli yük tekerleği frenleri
- Esnek sürüş için 180° ve 360° direksiyon
- Hassas kullanım için soloPILOT kumanda kolu
- Çeşitli bireysel donanım opsiyonları

Jungheinrich Reach Truck'ınız maksimum müşteri avantajı için.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

En yüksek kaldırma yükseklikleri, en yüksek performans kapasitesiyle buluşur: Yüksek kullanılabilirlik ve düşük masraflar için başarı konsepti olarak yenilikçi lityum iyon teknolojisini seçin.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.

Güçlü asansör

- Maksimum güvenlik ve büyük yüksekliklere kadar verimli depo kullanımı.
- 13.000 mm'ye kadar kaldırma yüksekliklerine sahip tripleks asansör.
- Yüke mükemmel serbest görüş.
- Büyük kaldırma yüksekliklerinde küçük geçiş yükseklikleri.
- Büyük kaldırma yüksekliklerine kadar yüksek rezidüel taşıma kapasiteleri.
- Opsiyonel mast ön hareket yalıtımı.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Jungheinrich'in sürücü destek sistemleriyle daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli istifleme - çok basit bir şekilde bireysel opsiyon paketinizi oluşturun.

Çeşitli sürücü destek sistemleri ve opsiyonlar

- operationCONTROL sürekli olarak yük ağırlığını ölçer ve rezidüel taşıma kapasitesinin sınır değerine yaklaşılmış durumda hem sürücü ekranından görsel bir uyarı sinyali hem de sesli bir uyarı sinyali verir.
- Tuşlara basmadan kolay ve hızlı istifleme için Snap fonksiyonlu positionCONTROL mevcuttur.
- liftNAVIGATION istifleme görevlerini otomatik olarak depo yönetim sisteminden aktarır.
- Islak veya tozlu zeminlerde daha fazla çekiş için traksiyon kontrolü
- Çatal kolu kamerası ve ergonomik olarak ayarlanabilen motor vasıtasıyla güvenli ve verimli depolama ve depodan alma işlemi.

EasyAccess

- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden anahtarsız erişim sistemi.

4 inç tam renkli ekran

- Sürüş yönü ve tekerlek konumu göstergesi.
- Kalan çalışma göstergesine sahip akü durumu.
- Seçilebilir üç sürüş programı.
- İşletim saatleri ve saat.
- Kaldırma yüksekliği (opsiyonel).
- Yük ağırlığı (opsiyonel).



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Deponuzu, sizin kullanım ve güvenlik taleplerinizi yüzde 100 yerine getiren özel tasarım bir Reach Truck ile donatın.

Farklı kullanım durumları için donanım paketleri

- Bir akü ile uzun kullanım süresi için Efficiency.
- Uzun mesafelerde sık sürüşler için drivePLUS.
- Daha yüksek kaldırma hızı ve artırılmış üretkenlik için liftPLUS.
- Optimum enerji tüketiminde en yüksek üretkenlik için drive&liftPLUS.
- Örn. telsiz veri terminali, yazı tahtası veya video ekranının yuvası için tutma tertibatı.

soloPILOT kumanda kolu

- Tüm hidrolik fonksiyonların etkinleştirilmesi, ayrıca sürüş yönünün değiştirilmesi ve korna için kumanda kolu.
- Tüm ayar parçaları görüş alanındadır ve kendilerine açıkça bir fonksiyon atanmıştır.

Model bakış

Uygulamalarınız için doğru model:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma genişliği (palet 800x1200 boyuna)	Yüksüz kaldırma hızı
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	13000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	9110 mm	0 km/h	2969 mm	0 m/s
ETV 325	2500 kg	13000 mm	0 km/h	2883 mm	0 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH